

FIG. 1


IMAGE PRINTING APPARATUS 1

FIG. 2






FIG. 3



20240404 100700504

FIG. 4



5/21

FIG. 5B




FIG. 5A





FIG. 6A




50
DISPLAY-SWITCHING
BUTTON

51
ZOOM ADJUSTMENT
BUTTON

53
BRIGHTNESS
ADJUSTMENT
BUTTON

FIG. 6B



53

FIG. 6C



6/21

13-1

13-2

FIG. 7A




FIG. 7B




FIG. 8A




FIG. 8B




FIG. 9A




FIG. 9B




FIG. 10A




FIG. 10B





FIG. 11A

128 COLOR PALLETTE BUTTON

129 LINE SELECTION BUTTON


122 REMAINING-TIME DISPLAY WINDOW

128



13-1

FIG. 11B



13-2

121 KEEP IMAGE VIEWING WINDOW

12/21

FIG. 12B




FIG. 12A




FIG. 13A




FIG. 13B




FIG. 14




FIG. 15




FIG. 16B




FIG. 16A




FIG. 17A





FIG. 17B



18/21

FIG. 18




FIG. 19




FIG. 20A

255,255,255	255,255,255	255,255,255	000,000,000
255,255,255	128,120,128	000,000,000	180,180,180
255,255,255	128,110,105	180,180,180	050,050,050
255,255,255	128,050,255	070,070,070	000,000,000

FIG. 20B

A	A	A	F
A	C	F	B
A	C	B	E
A	E	D	F

FIG. 21A





FIG. 21B



21/21

10/089564